

オリンパスOM-D メニュー一覧表

メニュー	E-M1X	E-M1 MarkIII	E-M5 MarkIII	E-M10 MarkIV
撮影メニュー1	リセット/カスタム設定	リセット/カスタム設定	リセット/カスタム設定	リセット
	ピクチャーモード	ピクチャーモード	ピクチャーモード	ピクチャーモード
	静止画画質モード	静止画画質モード	静止画画質モード	
	アスペクト比設定	アスペクト比設定	アスペクト比設定	
	デジタルテレコン	デジタルテレコン	デジタルテレコン	デジタルテレコン
	ドライブ/タイマー/インターバル設定	ドライブ/タイマー/インターバル設定	ドライブ/タイマー/インターバル設定	
		インターバル撮影設定		測光
				AFイルミネーター
撮影メニュー2	ブラケット撮影	ブラケット撮影	ブラケット撮影	
	HDR撮影	HDR撮影	HDR撮影	
				静止画手ぶれ補正
				静止画電動ズーム速度
				フラッシュ補正
	多重露出撮影	多重露出撮影	多重露出撮影	多重露出撮影
	デジタルシフト撮影	デジタルシフト撮影	デジタルシフト撮影	
				インターバル撮影設定
動画メニュー	低振動/静音撮影	低振動/静音撮影	低振動/静音撮影	静音撮影
	ハイレゾショット	ハイレゾショット	ハイレゾショット	
	ライブND撮影	ライブND撮影		
			フラッシュRCモード撮影	フラッシュRCモード撮影
	動画モード設定	動画モード設定	動画モード設定	
	動画画質設定	動画画質設定	動画画質設定	
	動画AF/手ぶれ補正設定	動画AF/手ぶれ補正設定	動画AF/手ぶれ補正設定	
	動画ボタン/ダイヤル/レバー	動画ボタン/ダイヤル/レバー	動画ボタン/ダイヤル/レバー	
	動画表示設定	動画表示設定	動画表示設定	
	ムービー録音	ムービー録音	ムービー録音	
動画HDMI出力	動画HDMI出力	動画HDMI出力		
再生メニュー				ムービー録音
				録音レベル調整
				動画AF方式
				動画手ぶれ補正
				動画電動ズーム速度
				動画フレームレート
				動画ビットレート
	回転再生	回転再生	回転再生	スライドショー
	編集	編集	編集	回転再生
	プリント予約	プリント予約	プリント予約	編集
全プロテクト解除	全プロテクト解除	全プロテクト解除	プリント予約	
全シェア予約解除	全シェア予約解除	全シェア予約解除	プリント予約	
全コマコピー	全コマコピー		全プロテクト解除	
Wi-Fi接続	Wi-Fi接続		全シェア予約解除	
カスタムA1			スマートフォン接続	スマートフォン接続
	AF方式	AF方式	AF方式	
	AF+MF	AF+MF		
	AEL/AFLモード	AEL/AFLモード	AEL/AFLモード	AEL/AFLモード
	AFスキャン	AFスキャン	AFスキャン	
	C-AF追従感度	C-AF追従感度	C-AF追従感度	
	C-AF中央スタート	C-AF中央スタート	C-AF中央スタート	
	C-AF中央優先	C-AF中央優先	C-AF中央優先	
				AFターゲットパッド
				顔優先
カスタムA2				MFアシスト
				レンズリセット
	静止画フォーカスターゲットMode表示設定	静止画フォーカスターゲットMode表示設定	静止画フォーカスターゲットMode表示設定	
	AFターゲット表示	AFターゲット表示	AFターゲット表示	
	AFターゲットパッド	AFターゲットパッド	AFターゲットパッド	
	フォーカスターゲットHome登録	フォーカスターゲットHome登録	フォーカスターゲットHome登録	
	フォーカスターゲット選択画面設定	フォーカスターゲット選択画面設定		
		フォーカスターゲット循環設定		
カスタムターゲットモード設定	カスタムターゲットモード設定			
		フォーカスターゲットカスタム設定		
静止画フォーカスターゲット縦位置/横位置切換	静止画フォーカスターゲット縦位置/横位置切換			
カスタムA3		AFターゲットパッド		
	AFリミッター	AFリミッター	AFリミッター	
	AFイルミネーター	AFイルミネーター	AFイルミネーター	
	顔優先	顔優先	顔優先	
	追尾被写体設定			
	AF微調整	AF微調整	AF微調整	
カスタムA4		星空AF設定		
	プリセットMF設定	プリセットMF設定	プリセットMF設定	
	MFアシスト	MFアシスト	MFアシスト	
	MFクラッチ	MFクラッチ	MFクラッチ	
	フォーカスリング	フォーカスリング	フォーカスリング	
	BULB/TIME中MF	BULB/TIME中MF	BULB/TIME中MF	
	レンズリセット	レンズリセット	レンズリセット	

カスタムB1	ボタン機能	ボタン機能	ボタン機能	ボタン機能	
	中央ボタン機能	中央ボタン機能			
	方向キー機能	方向キー機能			
			再生/中央ボタン機能	再生/中央ボタン機能	
	ダイヤル機能	ダイヤル機能	ダイヤル機能	ダイヤル機能	
	ダイヤル方向	ダイヤル方向	ダイヤル方向		
	Fnレバー機能	Fnレバー機能	Fnレバー機能		
	Fnレバー/電源レバー	Fnレバー/電源レバー	Fnレバー/電源レバー		
カスタムB2	電動ズーム速度	電動ズーム速度			
		再生/中央ボタン機能			
	C-LOCK設定				
		PBH十字中央ボタンロック			
カスタムC1		ドライブ/フォーカスボタンロック			
	リリース優先S	リリース優先S	リリース優先S		
	リリース優先C	リリース優先C	リリース優先C		
	連写L設定	連写L設定	連写L設定		
	連写H設定	連写H設定	連写H設定		
				Control表示	
				インデックス/カレンダー/Info表示設定	
				LVブースト	
カスタムC2	フリッカー低減	フリッカー低減	フリッカー低減	フリッカー低減	
				表示罫線選択	
				ピーキング色	
	手ぶれ補正	手ぶれ補正	手ぶれ補正		
	連写中手ぶれ補正	連写中手ぶれ補正	連写中手ぶれ補正		
	半押し中手ぶれ補正	半押し中手ぶれ補正	半押し中手ぶれ補正		
	レンズ手ぶれ補正優先	レンズ手ぶれ補正優先	レンズ手ぶれ補正優先		
				電子音	
カスタムD1				HDMI	
				USB接続モード	
	Control表示	Control表示	Control表示		
	インデックス/カレンダー/Info表示設定	インデックス/カレンダー/Info表示設定	インデックス/カレンダー/Info表示設定		
	ピクチャーモード表示	ピクチャーモード表示	ピクチャーモード表示		
	ドライブ/タイマー表示設定	ドライブ/タイマー表示設定	ドライブ/タイマー表示設定		
	マルチFn表示設定	マルチFn表示設定	マルチFn表示設定		
				露出基準調整	
カスタムD2				ISOオート設定	
				高感度ノイズ低減	
				長秒時ノイズ低減	
	LVブースト	LVブースト	LVブースト		
	アートLVモード	アートLVモード	アートLVモード		
	フレームレート	フレームレート	フレームレート		
	LV拡大設定	LV拡大設定	LV拡大設定		
	再生拡大倍率設定	再生拡大倍率設定	再生拡大倍率設定		
プレビュー設定	プレビュー設定	プレビュー設定			
カスタムD3				BULB/TIMEリミッター	
				ライブBULB設定	
				ライブTIME設定	
				コンボジット撮影設定	
	ガイド線表示設定	ガイド線表示設定	ガイド線表示設定		
	ピーキング設定	ピーキング設定	ピーキング設定		
	ヒストグラム警告設定	ヒストグラム警告設定	ヒストグラム警告設定		
	モードガイド表示	モードガイド表示	モードガイド表示		
自分撮りアシスト	自分撮りアシスト	自分撮りアシスト			
カスタムD4	電子音	電子音	電子音		
	HDMI	HDMI	HDMI		
	USB接続モード	USB接続モード	USB接続モード		
				露出基準調整	
	露出ステップ	露出ステップ	露出ステップ		
	ISO感度ステップ	ISO感度ステップ	ISO感度ステップ		
	ISOオート設定	ISOオート設定	ISOオート設定		
	ISOオート有効	ISOオート有効	ISOオート有効		
高感度ノイズ低減	高感度ノイズ低減	高感度ノイズ低減			
カスタムE1	低感度画像処理	低感度画像処理			
	長秒時ノイズ低減	長秒時ノイズ低減	長秒時ノイズ低減		
				フラッシュ同調速度	
				フラッシュ低速制限	
				フラッシュ露出補正+露出補正連動	
				フラッシュ+WB連動	
	カスタムE2	BULB/TIMEリミッター	BULB/TIMEリミッター	BULB/TIMEリミッター	
			COMPリミッター		
BULB/TIME輝度設定		BULB/TIME輝度設定	BULB/TIME輝度設定		
ライブBULB設定		ライブBULB設定	ライブBULB設定		
ライブTIME設定		ライブTIME設定	ライブTIME設定		
コンボジット撮影設定		コンボジット撮影設定	コンボジット撮影設定		
カスタムE3	フリッカーキャン	フリッカーキャン	フリッカーキャン		
	測光	測光	測光		
	AEL測光モード	AEL測光モード	AEL測光モード		
	フォーカスターゲット連動スポット測光	フォーカスターゲット連動スポット測光	フォーカスターゲット連動スポット測光		
	露出基準調整	露出基準調整			

カスタムF1	フラッシュ同調速度	フラッシュ同調速度	フラッシュ同調速度	
	フラッシュ低速制限	フラッシュ低速制限	フラッシュ低速制限	
	フラッシュ露出補正+露出補正連動	フラッシュ露出補正+露出補正連動	フラッシュ露出補正+露出補正連動	
	フラッシュ+WB連動	フラッシュ+WB連動	フラッシュ+WB連動	
	フラッシュRCモード撮影	フラッシュRCモード撮影		
				画質設定
				WBモード
カスタムG1	画質設定	画質設定	画質設定	
	ピクセルサイズ	ピクセルサイズ	ピクセルサイズ	
	シェーディング補正	シェーディング補正	シェーディング補正	
	WBモード	WBモード	WBモード	
	全WBモード補正	全WBモード補正	全WBモード補正	
	WBモード電球色残し	WBモード電球色残し	WBモード電球色残し	
	カラー設定	カラー設定	カラー設定	
			ファイルネーム	
			ファイルネーム編集	
			著作権情報	
カスタムH1	カードスロット設定	カードスロット設定		
	ファイルネーム	ファイルネーム	ファイルネーム	
	ファイルネーム編集	ファイルネーム編集	ファイルネーム編集	
	dpi設定	dpi設定	dpi設定	
	著作権情報	著作権情報	著作権情報	
	レンズ情報登録	レンズ情報登録	レンズ情報登録	
				EVF自動切換設定
			EVF調整	
カスタムH2	ワンブッシュ消去	ワンブッシュ消去	ワンブッシュ消去	
	RAW+JPEG消去	RAW+JPEG消去	RAW+JPEG消去	
	実行優先設定	実行優先設定	実行優先設定	
カスタムI1	EVF自動切換設定	EVF自動切換設定	EVF自動切換設定	
	EVF調整	EVF調整	EVF調整	
	EVF表示スタイル	EVF表示スタイル	EVF表示スタイル	
	ファインダー内info表示設定	ファインダー内info表示設定	ファインダー内info表示設定	
	EVFガイド線表示設定	EVFガイド線表示設定	EVFガイド線表示設定	
	ファインダー内半押し中水準器表示	ファインダー内半押し中水準器表示	ファインダー内半押し中水準器表示	
	OVFシミュレーション	OVFシミュレーション	OVFシミュレーション	
			ピクセルマッピング	
			水準器調整	
			タッチパネル設定	
			スリープ時間	
			認証マーク表示	
カスタムJ1	ピクセルマッピング	ピクセルマッピング	ピクセルマッピング	
	ボタン長押し時間調整	ボタン長押し時間調整	ボタン長押し時間調整	
	水準器調整	水準器調整	水準器調整	
	タッチパネル設定	タッチパネル設定	タッチパネル設定	
	メニューカーソル保持	メニューカーソル保持	メニューカーソル保持	
	フィッシュアイ補正撮影	フィッシュアイ補正撮影	フィッシュアイ補正撮影	
カスタムJ2	電池設定	電池設定		
	バックライト時間	バックライト時間	バックライト時間	
	スリープ時間	スリープ時間	スリープ時間	
	自動電源off	自動電源off	自動電源off	
	低消費電力撮影	低消費電力撮影	低消費電力撮影	
	認証マーク表示	認証マーク表示		
カスタムJ3	GPS位置情報記録			
	GPS動作モード			
	標高/温度設定			
	フィールドセンサーログ			
	認証マーク表示			
セットアップメニュー	カードセットアップ	カードセットアップ	カードセットアップ	カードセットアップ
	日時設定	日時設定	日時設定	日時設定
	言語設定	言語設定	言語設定	言語設定
	モニター調整	モニター調整	モニター調整	モニター調整
	撮影確認時間	撮影確認時間	撮影確認時間	撮影確認時間
	Wi-Fi/Bluetooth設定	Wi-Fi/Bluetooth設定	Wi-Fi/Bluetooth設定	Wi-Fi/Bluetooth設定
	バージョン	バージョン	バージョン	バージョン
マイメニュー	あり	あり		